




Stufenprofile

mit LED



Anwendungsbeispiele



PREMIUM Profile

Stufenprofil SL1

Beleuchtung entlang der Trittkante. Keine LED Punkte sichtbar.



Stufenprofil SL2

Beleuchtung an der Kante und optional nach unten / vorne




Stufenprofil SLR

Beleuchtung Kante / Vorne.
Zur Montage bei Teppich oder Linoleum Belag. (muss ausgespart werden)



Stufenprofil BL




Schlankes Treppenkantenprofil zur Bestückung mit LED oder Leuchtschnur. Kann an Radien angepasst werden.



Stufenprofil SL1

Beleuchtung der Trittkante

- ✓ Einfache Installation
- ✓ Endkappen aus Aluminium
- ✓ Keine LED Punkte sichtbar, kein Lichtabfall zur Mitte
- ✓ Optional mit Reihenanzeige
- ✓ Wird auf die jeweilige Länge der Stufen gefertigt




Stufenprofil SL2

Treppenkantenprofil mit Beleuchtung an der Trittkante und / oder zur Stufe

- ✓ Einfache Montage an der Stufenkante
- ✓ Licht Kante / Stufe
- ✓ Endkappen aus Aluminium
- ✓ Gleichmäßiges Licht ohne Schattenbildung zur Mitte
- ✓ Optional mit Reihenanzeige
- ✓ Einfache Verkabelung
- ✓ Wird auf die jeweilige Länge der Stufen gefertigt

PATENTED



Profil Farben

- schwarz
- silber
- RAL

Profil Material

- Aluminium


LED Bestückung

- 30 LED/m
- 60 LED/m
- 120 LED/m

LED Cover kann auf Wunsch oben eine andere Farbe haben, als das Cover zur Stufe

Optionen

- Mit LED Reihenanzeige
- Ohne Reihenanzeige



Stufenprofil SLR

Treppenkantenprofil mit Duo LED Beleuchtung

- ✓ Beleuchtung Trittkante und / oder Stufe
- ✓ Zur Verwendung bei Teppichbelag
- ✓ Endkappen aus Aluminium
- ✓ Schrauben durch Anti Rutsch Gummi abgedeckt
- ✓ Optional mit integrierter Reihenanzeige
- ✓ Anti-Rutsch Gummi in verschiedenen Farben erhältlich
- ✓ Wird auf die jeweilige Länge der Stufen gefertigt

PATENTED

Profil Farben



Profil Material




LED Bestückung



Lichtfarbe wird über die LED Cover bestimmt


Optionen



Stufenprofil BL

Schlankes Aluminium Profil, kann auch an Radien angepasst werden

- ✓ **Schlankes Design**
- ✓ **Bestückung mit LED oder Leuchtschnur**
- ✓ **Ersatz für Tubelight Systeme**
- ✓ **Auch Radien sind möglich**



Profil Farben

- schwarz
- silber
- RAL

Profil Material

- Aluminium

LED Bestückung Varianten

- 30 LED/m
- 60 LED/m
- 120 LED/m

Um keine Lichtpunkte zu sehen, sollte die Bestückung min. 120 LED/m betragen

Leuchtschnur Elektrolumineszenz

In 9 verschiedenen Leuchtfarben erhältlich

CROSSLINE

Kabelführung aus Metall,
optional mit LED-Beleuchtung

- ✓ Einfache Installation
- ✓ Kabelführung oder das Fräsen einer Nut
- ✓ Mit oder ohne LED Beleuchtung
- ✓ Aus Aluminium
- ✓ Einfache Revisionierung

PATENTED

gefertigt aus



Optionen Beleuchtung

- LED LED
- ~~LED~~ Ohne LED
- 60 LED/m Viel Lichtfarben
Dank individuellem LED Cover

Kann montiert werden auf:

- Beton
- Zement
- Holz

Passt zu:

SL 1



SL 2



Auch in
Farben
nach
RAL
erhältlich


SLR

Profil mit Beleuchtung
Trittkante und unten/vorne




SL2

Universelles Profil mit
Beleuchtung an der
Trittkante und zur Stufe.




SL 1

Homogene
Beleuchtung an
der Trittkante



BL

Schlankes Profil mit, kann
auch je nach Radius gebogen
werden.



Individuelle LED Sitzreihenanzeigen

Nummern, Buchstaben, Symbole...

Für Stufenprofil SLR



Für Stufenprofile SL1 und SL2



Einzelmontage auf Stufe
an Wand oder Sitz




Einbauleuchten


Sonderbau




Anwendungsbeispiele




Holzstufen



Bühnenkantenbeleuchtung



Lichtlinien





Stufeneinbauleuchten

Kantenbeleuchtung


Einbauleuchten für Treppen- / Bühnenkanten. Verschiedene Ausführung

- ✓ **Lineare Beleuchtung**
- ✓ **Geringe Einbautiefe**
- ✓ **Begeh- und überfahrbar**
- ✓ **Dimmbar**
- ✓ **Bündiger Einbau**
- ✓ **Individuelle Maße**



POM

Rahmenlos, auch Radien sind möglich. Begeh- und überfahrbar.




SP

Aluminiumprofil zum Einsetzen nahe der Stufen- oder Bühnenkante.



SBS

Flaches Profil
Einbauvariante.
Abdeckung B1
klassifiziert.





Universal

Profile




Anwendungsbeispiele



SHADOWLINE


Aluminum Profil mit schwarzer LED
Abdeckung

- ✓ **Lineare Beleuchtung mit 120 LED / m**
- ✓ **Lichtdurchlässigkeit: 30%**
- ✓ **Anwendungen: Clubs, Theater, Kinosaal...**
- ✓ **Erhältlich für Universal Profile: LS, LM, LR, LF, LB, LP**



LE

Universal Profil als
Aufbauvariante




SP

Universal Profil
Einbauvariante



SP 2

Flaches Profil
Einbauvariante




WALL

Aluminium Eckprofil mit
Beleuchtung als
Sockelleiste




FL

Profil um Wege kenntlich zu
machen



JUMBO

Universal Profile große
Ausführung



SP PCV

Universal Profile aus
PVC



LM

Eines der kleinsten
universal Profile




LM SLIM

Das neueste und schmalste
universal Profil




LR

Meistens verwendet
für Innendesign




LB

LED- Einbauprofil mit
Kragen für Wände /
Decken




LF

Schmales LED Profil
mit Kragen




LP

Profil mit runder Form



LS

Eckprofil für Boden,
Wand, Decke




LT

LED Einbauprofil



LD

Profil kann mit
wasserdichten LED
bestückt werden



LD XL

LED Profil für outdoor
Installation - IP65



CP

Eckprofil zum Beispiel auch zur
Regalbeleuchtung



LA3

Schwenkbare
Endkappen



Dekoratives

Licht










Projects



RING

Aluminium Leuchte




- ✓ **Deckenmontage**
- ✓ **Zeitloses Design**
- ✓ **2 Abmessungen: Durchmesser 60 und 80 Zentimeter**
- ✓ **Haupt- / Dekorative Beleuchtung**
- ✓ **Lichtfarben: Warm- bis Kaltweiß**



HEXAGON

Hochwertige Aluminium Ausführung

- ✓ Kann an der Decke oder Wand montiert werden
- ✓ Stabile bauweise
- ✓ Über Dimmer kann die Helligkeit eingestellt werden
- ✓ Haupt- / Deko Beleuchtung
- ✓ Lichtfarben: Warm- bis Kaltweiß



Zubehör

LED Strips


- ✓ **LedFLEX 12V/24V DC Premium 60 LED**
- ✓ **LedFLEX 24V DC Premium 120 LED**
- ✓ **LedFLEX 24V DC Premium 180 LED**
- ✓ **LedFlex 24V DC Prmium COB**
- ✓ **LedFlex 12V/24VDC Premium 60 LED RGB**



Netzteile

LED Netzteile: 10 W, 15 W, 20 W, 30 W, 45 W, 60 W, 80 W, 100 W, 150 W, 200 W

- ✓ notstromfhig
- ✓ Auch wasserdicht
- ✓ Lange Haltbarkeit
- ✓ Namhafter Hersteller



Controller

Unsere Dimmer sind speziell darauf ausgelegt im unteren Bereich sauber zu dimmen. Gerade in diesem Bereich haben viele Dimmer anderer Hersteller Probleme.

- ✓ **DMX**
- ✓ **DALI**
- ✓ **Stand alone**
- ✓ **Manuelle Einstellung**

Steuerung

LED-Beleuchtung





Steuerung LED Beleuchtung

Individuell auf die
Beleuchtungsanlagen abgestimmte
Steuerung

- ✓ **Montagefertig im Metall Aufputzgehäuse**
- ✓ **Saubere Dimmung gerade im unteren Bereich**
- ✓ **Notstromfähige Netzteile**
- ✓ **Dimmung über DMX**
- ✓ **Manuelle Einstellung auf feste Helligkeit möglich**
- ✓ **Kann vorprogrammiert werden**
(geringster Helligkeitswert, Helligkeit von Brandmeldeanlage ect.)



3 Kanal Dimmer

DMX, Stand alone



6 Kanal Dimmer

DMX Stand alone



Netzteile

24V; 12V
notstromfähig



Planung Beratung

Bissinger Lights
Hauptstraße 2
74889 Sinsheim

Tel: 07261-6590120

info@bissinger-lights.com
Web: bissinger-lights.de

